

Nel presente elenco **sono riportati i dispositivi di ricarica idonei** secondo quanto indicato dalla Delibera 541/20/R/EEL, **sprovvisi della Gestione Dinamica del Carico (GDC)**, non in grado cioè di regolare la potenza di ricarica in base alla rilevazione della potenza disponibile residua al punto di prelievo.

LEGENDA

Dispositivo esterno:	alcuni dispositivi di ricarica devono avere un device esterno per disporre di connessione a internet e poter quindi essere considerati idonei.
Alimentazione (monofase-trifase):	la corrente alternata (AC) è la forma in cui è distribuita l' energia elettrica nelle reti di bassa e media tensione (BT, MT), dove può essere resa disponibile in versione monofase o trifase . La quasi totalità delle abitazioni italiane è connessa alla rete di bassa tensione (BT) in monofase. Molti sistemi di ricarica in AC sono disponibili sia nella versione monofase che nella versione trifase, con la quale è possibile erogare potenze maggiori (se il veicolo dispone di un caricatore in grado di sfruttare più di una fase).
Potenza:	è il livello di potenza massima erogabile (kW) dal dispositivo di ricarica oppure indica il range di potenza erogabile (in caso di più versioni appartenenti al modello indicato).
Programmazione oraria:	indica se il dispositivo consente di impostare la modifica automatica della potenza assorbita, in funzione della fascia o dell'orario giornaliero e settimanale, al fine di sfruttare al meglio i vantaggi della suddetta delibera.

SPROVVISTI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO (**NO GDC**)

ALPHAMOBILITY

SITO INTERNET	WWW.ALPHAMOBILITY.IT
RIFERIMENTI	INFO@ALPHAMOBILITY.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
07 EVC	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

SPROVVISTI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO (**NO GDC**)

QUERCIA SRL

SITO INTERNET	WWW.MIKEVSE.IT
RIFERIMENTI	MICHELE.ANDREOLI@MIKEVSE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
MIKEVSE BASIC	TUTTE	MIKXCB	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
MIKEVSE BASIC XC	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
MIKEVSE ESSENTIAL	TUTTE	MIKXCB	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
MIKEVSE ESSENTIAL XC	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	clicca qui